

Помещение	Пол	Стена	Таван	Забелешка
Офис	древмасло	гипсоволокно	огневая защита на 1/2 часа	
Торна	древмасло	гипсоволокно	огневая защита на 1/2 часа	
Стойбище	древмасло	гипсоволокно	огневая защита на 1/2 часа	
Ванна	керамиче	гипсоволокно	огневая защита на 1/2 часа	
Амбиентна	древмасло	гипсоволокно	огневая защита на 1/2 часа	


КВАДРАТИ	
N	M2
AB-1	102
AB-2	92
AB-3	85
AB-4	100
AB-5	101
С/Ч БЛОКА	80
55А	550

КВАДРАТИ	
N	M2
BB-1	62
BB-2	102
BB-3	85
BB-4	85
BB-5	102
С/Ч БЛОКА	80
45А	451

КВАДРАТИ	
N	M2
СВ-1	67
СВ-2	68
СВ-3	104
СВ-4	67
СВ-5	67
СВ-6	73
С/Ч БЛОКА	80
50А	506

КВАДРАТИ	
N	M2
Общи помещения	100
Офис D 7-1	250
Офис D 7-2	172
507	522

КВАДРАТИ	
N	M2
ЗТ блок БЛОКА	55А
ЗТ блок БЛОКА	45А
ЗТ блок БЛОКА	50А
ЗТ блок БЛОКА	57
2 008	2 008



- ЗАБЕЛЕЖКИ:**
- Вратите, отделящи стълбището от етажите, маркирани като "В1" - самозатварящи се, димуплътвени и негорими с граница на пожароустойчивост 45мин., съгласно чл. 170 и чл. 22, ал. 5 ПСТН, както и събрания с изключения на чл. 160, ал. 3 и чл. 165 ПСТН, с брави тип "антипанч", съгласно чл. 151 ал. 3.
  - Вратите на машинните помещения, маркирани като "В2" - негорими, съгласно чл. 60 ПСТН;
  - Вратите на помещенията за главните електрически табели, маркирани като "В3" - негорими, съгласно чл. 762 ПСТН;
  - Вратата на абонатната, маркирана като "В7", е негорима, самозатваряща се, с граница на пожароустойчивост най-малко 72 часа, съгласно чл. 18 ПСТН, във връзка с чл. 508, ал. 2 ПСТН;
  - В9 - автоматична врата с дистанционно управление и механично вдигане тип "ролет", във тази врата да се предвиди отдалъчната 100/200 с обикновено отваряне;
  - Всички мерки на отворите са издарски;
  - Госовит под е в размери с обща височина/дебелина/ бсм - 4см. замазка и 2см. настипка;
  - Този работен документ следва да бъде одобрен и одобрените чертежи на арх.част и всички спецификации - констр. ов. вк. ел.
  - Всички метални паралели са по отделен детайл предоставени от проектант-архитект и се изработват след писменото приемане от него на единичен модел-мостра.
- Да не се правят никакви промени по никоя част и вид допълнителна работа без писмено съгласие от автора- арх. Т. Серафимов!

ПРОЕКТ: 27/08/2007.

ОБЕКТ: УТМ III-837 кв. 44 н. "Разсадник-Бенкаши", гр.София

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: "ТИВОН ПРОПЪРТИС" ЕООД ул. Арх. Панаев Шерон бул. Княз Александар II 449

ИЗПОЛНИТЕЛ: "АТЕЛИЕ СЕРАФИМОВ - АРХИТЕКТИ" ООД ул. Т. СЕРАФИМОВ

ГЛ. ПРОЕКТАНТ: арх. Т. СЕРАФИМОВ  
 КОЛЕКТИВ: арх. З. ДУЖОВА, арх. Н. ДАСКАЛОВА, арх. П. ДЖУРОВ

ИЗПОЛНИТЕЛ: арх. В. ВАСИЛЕВА, арх. А. СТАМЕНОВА, инж. А. БАЧЕВА, инж. Е. ВИЛКОВ, техн. П. КОСТОВА

ДЪРЖАВЕН ТЕХНОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР: инж. Ю. ПОПОВ, инж. Арх. Ж. АНТОН

АУТОРИЗИРАНЕ: инж. ТАСЕНОВА

ДАТА: 2007-08-28 ЧАСТ: АРХИТЕКТУРА НАЧАЛО: 2007-08-28 МАЩАБ: 1:500 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ: 7 ЕТАЖ +21.00 ЧЕРТЕЖ No: А.0.1.09