

Покриване	Площ	Стена	Таван	Забелешка
Общ	доизползва	теплова изолация	бетонна таван на 172.00 м	
Коридор	доизползва	теплова изолация	бетонна таван на 172.00 м	
Лестница	доизползва	Фибролайт	бетонна таван на 172.00 м	
Кухня	доизползва	теплова изолация	бетонна таван на 172.00 м	
Стойбище	доизползва	теплова изолация	бетонна таван на 172.00 м	
Коридор	доизползва	теплова изолация	бетонна таван на 172.00 м	
Архивен кабинет	доизползва	теплова изолация	бетонна таван на 172.00 м	


КВАРТАРИ	
N	M2
A3.1	107
A3.2	92
A3.3	65
A3.4	109
A3.5	101
О.Ч. БЛОК А	83
584	

КВАРТАРИ	
N	M2
B3.1	62
B3.2	102
B3.3	65
B3.4	65
B3.5	102
О.Ч. БЛОК В	59
451	

КВАРТАРИ	
N	M2
C3-1	67
C3-2	68
C3-3	104
C3-4	67
C3-5	67
C3-6	73
C3-8	65
О.Ч. БЛОК С	596

КВАРТАРИ	
N	M2
Общ. част етаж	305
офис D3-1	232
офис D3-2	437

КВАРТАРИ	
N	M2
ET етаж БЛОК А	554
ET етаж БЛОК В	451
ET етаж БЛОК С	596
ET етаж БЛОК D	637
2 146	



**ЗАБЕЛЕЖКИ:**

- Вратите, отделения стълбището от етажите, маркирани като "В1" - самозатварящи се, димозащитни и негорими с граница на пожароустойчивост 45мин., съгласно чл. 170 и чл. 22, ал. 5 ПСТН, както и съобразени с димозащитна на чл. 165, ал. 3 и чл. 165 ПСТН, с брави тип "антипанни", съгласно чл. 151 ал. 3
  - Вратите на машинните помещения, маркирани като "В2" - негорими, съгласно чл. 60 ПСТН;
  - Вратите на помещенията за главните електрически табели, маркирани като "В3" - негорими, съгласно чл. 762 ПСТН;
  - Вратата на абокнатата, маркирана като "В7", е негорима, самозатваряща се, с граница на пожароустойчивост най-малко 72 мин., съгласно чл. 18 ПСТН, във връзка с чл. 508, ал. 2 ПСТН.
  - В9 - автоматична врата с дистанционно управление и механично връзване тип "ролетка". Във тази врата да се провади отделна врата 100/200 с обикновено отваряне.
  - Всички мерки на отворите са издържани.
  - Говорител под формата на обща височина/дебелина бсм - 4см, замазка и 2см. настилка.
  - Три работни да се следят едновременно чертежите на арх. част и всички спецификации - констр. ов. вк. ел.
  - Всички метални паралели са по отделен детайл предоставени от проектант-архитект и се изработват след писменото приемане от него на единичен модел-мостра.
- Да не се правят никакви промени по никаква част и вид довършителна работа без писмено съгласие от автора - арх. Т. Серафимов!

проект: 27.08/2007.

Преработка по време на строителството поради неспазване проектного положение /гласировање/ на пилотна стена по ос 30°

ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, МАГАЗИНИ, ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ, ПАРКИНГИ И ДЕТСКА ПЛОЩАДКА

ОБЕКТ: УЛИЦА Б-837 кв. 44 н. "Разсадника-Бенкани", гр. София

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: "ТИВОН ПРОПЪРТИС" ЕООД

УЛ. Атанас Шибан БУЛ. Княз Георгиев 149

ИЗПОЛНИТЕЛ: "АТЕЛИЕ СЕРАФИМОВ - АРХИТЕКТИ" ООД

УЛ. Т. СЕРАФИМОВ

ГЛ. ПРОЕКТАНТ: арх. Т. СЕРАФИМОВ

КОЛЕКТИВ: арх. З. ДУЖОВА, арх. Н. ДАСКАЛОВА, арх. Н. ДУЖОВ

СТРОИТЕЛ: СЕРАФИМОВ

КОНСТРУКЦИИ: инж. В. БАКЛЕТОВА, инж. А. СТАМЕНОВА

ВИС: инж. А. БАЧЕВА

ЕЛ: инж. Е. ФИЛИПОВ

ОВ и КЛ: техн. Л. КОСТОВА

В. ПЛ.: инж. Ю. ПОПОВ

ПАРКОВЕРСТ.: ландшафт. Ж. АНТОН

ТЕХНОЛОГИЧНА:

ИНЖЕНЕРИ: инж. ТАСЕНОВА

ДАТА: част АРХИТЕКТУРА НАЧАЛ: 1.50

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 3 ЕТ./ТИПОВ +7.00 ЧЕРТЕЖ №: А.Р.1.09

20.04.07.